


Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.



In China werden seit Dezember 2019 Krankheitsfälle, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wurden, gemeldet. Als häufigste initiale Symptome werden Fieber, Husten und Atembeschwerden beschrieben.

Wie äußert sich die Krankheit?

Infektionen von Menschen mit gewöhnlichen Coronaviren sind meist mild und asymptomatisch. Häufige Anzeichen bei Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind unter anderem Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. In schweren Fällen kann die Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres akutes Atemwegssyndrom, Nierenversagen und sogar den Tod verursachen. Es gibt auch milde Verlaufsformen und Infektionen ohne Symptome. Wenn Sie die Befürchtung haben am Coronavirus erkrankt zu sein, wenden Sie sich an die Gesundheitshotline 1450!

Wie ansteckend ist COVID-19?

Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung stellt den wichtigsten Infektionsweg dar. Sekret des Atmungstraktes und Speichel sind die relevantesten infektiösen Ausscheidungen.

Wie lange ist die Inkubationszeit?

Die Inkubationszeit (Zeitraum zwischen Ansteckung und Beginn von Krankheitssymptomen) beträgt bis zu 14 Tage.

Wie gefährlich ist das neuartige Coronavirus?

Momentan scheint die Gefährlichkeit deutlich niedriger als bei MERS und SARS zu sein. Ähnlich wie bei der saisonalen Grippe sind vor allem alte Menschen und immungeschwächte Personen betroffen.

Wie wird die Krankheit behandelt?

Die Behandlung erfolgt symptomatisch. Das heißt, durch Linderung der Krankheitsbeschwerden, wie zum Beispiel durch Gabe fiebersenkender Mittel. Es gibt keinen Impfstoff.

Wie kann man sich vor Coronaviren schützen?



Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife oder einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel.



Niese Sie bitte nicht in Richtung anderer Personen. Bedecken Sie Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch (nicht mit den Händen) oder husten/niesen Sie in Ihren Ellenbogen.



Vermeiden Sie direkten Kontakt zu kranken Menschen oder halten Sie einen Abstand von 2 Metern zu Anderen, insbesondere wenn die Person Zeichen respiratorischer Infektion aufweist.